




SOLANO

ALUMINIOWE DRZWI ZEWNĘTRZNE



HOME

PRODUKTY DLA DOMU

Gwarancja spokoju.

KRISPOL to ceniony polski producent kompletu stolarki otworowej. Oferujemy kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu w tym bramy, okna, rolety, żaluzje fasadowe i drzwi zewnętrzne. Są to produkty energooszczędne, trwałe, zaprojektowane dla osób, które myślą o przyszłych oszczędnościach związanych z codzienną eksploatacją budynku.

Gwarancja spokoju wg KRISPOL to:

- + Racjonalny i szybki wybór w punktach sprzedaży
- + Energooszczędne bramy, okna, rolety, żaluzje i drzwi w jednolitej kolorystyce
- + Dostawa i montaż w tym samym terminie
- + 7 lat gwarancji na okna PVC oraz 5 lat na pozostałe produkty z linii HOME
- + Skuteczny system gwarancyjno-serwisowy

Najwyższą jakość naszej pracy i produktów potwierdzają certyfikaty i wyróżnienia.

TY DECYDUJESZ, JAKICH DRZWI POTRZEBUJESZ

Unikalna technologia pozwala na dowolną personalizację drzwi marki KRISPOL. Dopasuj produkt do swoich okien, osłon, bramy.



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU

MYŚLIMY O WSZYSTKIM



SOLANO - ciepłe, bezpieczne i piękne drzwi zewnętrzne

Aluminiowe drzwi zewnętrzne od KRISPOL będą idealną wizytówką Twojego domu. Wyjątkowo wytrzymały i ciepły system profili aluminiowych, solidne, a zarazem niezwykle stylowe wypełnienia oraz szeroka gama kolorystyczna - wszystko to sprawia, że drzwi SOLANO odpowiadają na potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Dzięki spójnej ofercie kolorystycznej wszystkich produktów dla domu, drzwi idealnie dopasujesz do bramy garażowej, okien, rolet zewnętrznych lub żaluzji fasadowych.

ZALETY SYSTEMU

System aluminiowych drzwi SOLANO jest oparty na profilach o głębokości zabudowy 90 mm.

Wypełnienie stanowią panele z blach aluminiowych, wypełnione niezwykle grubą warstwą izolatora w postaci pianki poliuretanowej. Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala uzyskać elegancką, jednolitą płaszczyznę z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym detalu budowie drzwi osiągają współczynnik przenikania ciepła już od 0,8 W[m²K].

DOSKONAŁE PARAMETRY TERMOIZOLACYJNE DRZWI Ud już **od 0,8 W[m²K]**

WSZYSTKIE MODELE SPEŁNIAJĄ
STANDARD PASYWNY

1



Izolowane profile –
przekładka bimetaliczna
w profilach

2



Izolowany próg –
przekładki termiczne,
poliamidowe w progu

3



Dodatkowa
uszczelka EPDM

4



Guma dylatacyjna
o grubości 4 mm

5

Panel obustronnie
nakładkowy –
jednolita płaszczyzna

6

Okładzina zewnętrzna
z blachy aluminiowej
o grubości 3 mm

7

Niewidoczne
odwodnienie

8

Okładzina wewnętrzna
z blachy aluminiowej
o grubości 2 mm

9

Dodatkowy wkład
termiczny wewnątrz
profilu

10

Pianka izolacyjna
PU G-60 kg/m³



KOLEKCJA SOLANO

PERSONALIZOWANE DRZWI



UNIKALNA OFERTA KOLORYSTYCZNA DRZWI SOLANO OBEJMUJE RÓŻNE WARIANTY WYKOŃCZENIA



MALOWANIE W KOLORACH RAL

Malowanie gładkie według palety
RAL obejmującej **ponad 200 kolorów**.



OKLEINOWANIE

Autorska kolekcja oklein
zawierająca kilkadziesiąt wzorów.



MALOWANIE STRUKTURALNE

Malowanie strukturalne
w **kilkudziesięciu** wzorach struktur.



NOWOŚĆ

MODEL S401

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
podświetlenie LED pochwyty

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA



NOWOŚĆ

MODEL S402

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
pochwyt w kolorze inox,
podświetlenie LED

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA





NOWOŚĆ

MODEL S403

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje w okleinie

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA

Drzwi dostępne
w opcji z naświetłami
górnymi i bocznymi



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



NOWOŚĆ

MODEL S404

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
frezowanie

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA

Drzwi dostępne
w opcji z naświetłami
górnymi i bocznymi



POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1200 mm 1200 mm



MODEL S101

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1600 mm

PQ10

1600 mm



MODEL S102

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie, aplikacje
w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



MODEL S103

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

wpuszczany PQ10
PW21 800 mm



MODEL S105

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacja w kolorze INOX
lub okleinowana

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PW72 PQ10
wpuszczany 600 mm



MODEL S106

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1400 mm

PQ10

1400 mm



MODEL S107

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:


frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

800 mm

PQ10

800 mm



MODEL S108

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

PRZESZKLENIE:

w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA

POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1400 mm

PQ10

1400 mm



MODEL S109

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

frezowanie lub aplikacje
w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

frezowanie na życzenie

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA

POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



MODEL S201



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
aplikacje (górna i dolna)
w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
pionowe, standardowy
pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1800 mm 1600 mm



MODEL S202

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
ramki przeszkleń w formie
aplikacji INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokątów,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT:
Kolor inox lub czarny

PS10
800 mm



MODEL S203



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

boczne aplikacje w kolorze INOX lub okleinowane

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

poziome w środkowej części, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

1200 mm

PQ10

1200 mm



MODEL S204

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PW10

wpuszczany



PQ10

1000 mm



MODEL S205



ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

prostokątne,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przeziernie float 4 mm,
**możliwość wykonania szyby
piaskowanej (jak na wizualizacji)**

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10

PQ10

1600 mm 1600 mm



MODEL S206

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:


brak zdobień

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PW72

wpuszczany



PQ10

600 mm

PS10

1200 mm






MODEL S301

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
szkło emaliowane w kolorze czarnym

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokąta,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S302

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:
szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie,
aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:
gładka

PRZESZKLENIE:
w formie prostokąta,
standardowy pakiet 4 szybowy,
szyby przezierne float 4 mm,
możliwość wykonania szyby
piaskowanej (jak na wizualizacji)

WARIANT WYKOŃCZENIA:
RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10 PQ10
1600 mm 1600 mm



MODEL S303

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

PRZESZKLENIE:

w formie prostokąta, standardowy pakiet 4 szybowy, szyby przezierne float 4 mm

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA



POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10	PQ10
1600 mm	1600 mm



MODEL S304

ZDOBIENIA ZEWNĘTRZNE:

szkło emaliowane w kolorze czarnym, frezowanie, aplikacje w kolorze INOX

STRONA WEWNĘTRZNA:

gładka

WARIANT WYKOŃCZENIA:

RAL / STRUKTURA / OKLEINA

POCHWYT:

Kolor inox lub czarny

PS10	PQ10
1600 mm	1600 mm



BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA DOSTĘPU



SENSOR DOTYKU

- umożliwia otwarcie z zewnątrz drzwi wyposażonych w elektrozaczep
- działa podobnie jak standardowy zaczep dzień/noc
- montowany w pochwyicie PS (kształt owalny) lub PQ (kształt prostokątny)
- standardowo montowany od wewnętrznej strony pochwytu
- do wyboru kolor podświetlenia biały/czerwony/niebieski

TRZPIENIE ANTYWYWAŻENIOWE

- uzupełnienie mocnej konstrukcji drzwi
- skutecznie uniemożliwiają wyważenie skrzydła z ościeżnicy



ZAWIASY ROLKOWE

- wytrzymałe i eleganckie
- standardowe wyposażenie drzwi SOLANO
- 14 klasa wytrzymałości CE
- dostępne również w kolorze czarnym

NOWOŚĆ



ZAWIASY UKRYTE

- całkowicie niewidoczne przy zamkniętych drzwiach
- wysoki stopień bezpieczeństwa





AUTOMATYCZNY ZAMEK WIELOPUNKTOWY

- automatyczne ryglowanie drzwi po zamknięciu bez konieczności użycia klucza
- wysoki standard bezpieczeństwa klasy C
- zamek posiada również funkcję dzień / noc



SAMOZAMYKACZ UKRYTY

- możliwość dostosowania do indywidualnych preferencji
- dyskretny i wygodny
- możliwość zastosowania blokady otwarcia



NADAJNIKI ZDALNE

- możliwość obsługi pilotem nawet 4 urządzeń np. bramy garażowej, wjazdowej i 2 par drzwi wejściowych
- wygodne dla osób niepełnosprawnych



ZAPADKA Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC

- umożliwia działanie drzwi bez klucza w dzień
- bezpieczne zamykanie na noc



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

- szybki, wygodny i ultranowoczesny dostęp do domu dla całej rodziny




KLAWIATURA KODOWA

- pewna i wygodna kontrola dostępu do domu



WKŁADKA ANTYWŁAMANIOWA

- wyposażona w kartę identyfikacyjną z kodem nacięcia klucza
- odporna na próby manipulacji elektronicznych i mechanicznych



SZYBY ANTYWŁAMANIOWE

- zwiększona wytrzymałość szkła potwierdzona w specjalistycznych laboratoriach



WIZJER ELEKTRONICZNY

- rozwiązanie dla osób starszych i rodzin z dziećmi
- znacząco poprawia jakość widoku za drzwiami





ZAINSPIRUJ SIĘ.

WYBIERZ DRZWI,
KTÓRE BĘDĄ
WIZYTÓWKĄ
TWOJEGO DOMU.





MODEL S206



MODEL S103



MODEL S206



KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA DOMU



EKSPERCI

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE



SERWIS

POD KONTROLĄ



MONTAŻ

SZYBKI I PROFESJONALNY



GWARANCJA

5 LAT

PARTNER PROGRAMÓW



facebook.com/KRISPOLpl



youtube.com/c/KRISPOLofficial



instagram.com/krispolpl



twitter.com/krispolpl



linkedin.com/company/krispol-sp-z-o-o



krispol.pl

Skontaktuj się z nami

Niniejszy folder ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Przedstawione zdjęcia i rysunki produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od oferowanych w rzeczywistości. KRISPOL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w ofercie produktowej w każdym czasie. Powoływanie się na przedstawione w folderze elementy graficzne lub opisy celem sprzedaży produktów dokonywane jest na odpowiedzialność podmiotu dokonującego tej sprzedaży i nie rodzi skutków karnych dla KRISPOL Sp. z o.o.